



Logo Spécifications

Rigips SA Suisse
Mars 2023

Si vous utilisez le logo Rigips®, veuillez envoyer un
un bon à tirer à kommunikation@rigips.ch.

LOGO PRINCIPAL

Cette version couleur du logo devrait être utilisée principalement.

Elle ne doit toutefois être utilisée que sur un fond blanc ou très être utilisé sur un fond clair.

Les couleurs et le design spécifique du du logo ne doivent jamais être modifiés.

(Les variantes de couleurs du logo de la page suivante constituent une exception).



Blue



CMYK
C100 - M55 - Y 0 - K0
PANTONE®
300 C
RAL
RAL 5017

RGB
R0 - G94 - B184
HEXADECIMAL
#005EB8


Grey



CMYK
C0 - M0 - Y0 - K45
PANTONE®
Cool Gray 6 C
RAL
RAL 7040

RGB
R170 - G170 - B170
HEXADECIMAL
#AAAAAA

Black



CMYK
C0 - M0 - Y0 - K100
PANTONE®
Black C
RAL
RAL 9005

RGB
R0 - G0 - B0
HEXADECIMAL
#000000

VARIANTES DE COULEURS LOGO

Version en couleur

L'écriture Rigips® est bleue, grise et noire (1). Il s'agit de la version principale du logotype et elle doit être utilisée en priorité.

Version monochrome

La version monochrome ne peut être utilisée que si la version pleine couleur n'est pas réalisable en raison de la couleur de fond imposée, pour des raisons techniques ou dans le cas d'applications particulières (comme par exemple sur l'acier, le verre, la gravure ou dans le cas d'une impression monochrome, etc. n'est pas réalisable).

Il existe trois versions monochromes : bleu (2), noir (3) et blanc (4). Dans tous les cas, il faut également tenir compte du contraste avec la couleur de fond.

L'inscription colorée peut être utilisée sous sa forme iconique peut être utilisé.

Il est impératif de respecter une zone de protection.

Veillez envoyer un bon à tirer à la fois à kommunikation@rigips.ch.

1



2



3



4



Exemples d'utilisation



ZONE DE PROTECTION

Pour garantir l'intégrité de la marque, aucun élément graphique ou textuel ne doit se superposer à la zone de protection.

Cette zone correspond à 1,2N de la hauteur de la marque Saint-Gobain. Gobain, comme indiqué dans la figure définie.

AIN N



TAILLE MINIMALE

La hauteur minimale du lettrage est de 6 mm afin que Saint-Gobain reste lisible.


Pour la communication numérique, la hauteur minimale est de 25 pixels.



PLACEMENT EN ICONIC SHAPE

L'inscription en couleur peut être utilisée dans la forme iconique (appelée „Iconic Shape“). Il est impératif de respecter une zone protégée.

Cette application ne doit être utilisée qu'en accord avec le utiliser le service de communication.



Dont's

APPLICATIONS INTERDITES DU LOGO

Vous trouverez ci-dessous des exemples de cas où nos normes graphiques n'ont pas été respectées.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs.



Ne pas modifier la police de caractères



Ne pas utiliser la version en couleur du logotype sur un fond coloré.



Ne pas déformer les proportions



Ne pas modifier les couleurs du symbole



Ne pas utiliser la version en couleur du logotype sur des fonds photographiques sombres



Ne pas modifier les proportions de l'additif



Ne pas changer la couleur du logotype



Ne pas utiliser la version blanche du logotype sur des fonds clairs

SYMBOLE

Vous ne pouvez utiliser le symbole que pour des applications spécifiques:

- Dos de livre
- Favicon
- Symbole pour l'application
- T-shirts

Le symbole ne peut pas être utilisé seul, mais toujours avec le nom ou le logo Rigips® à proximité de l'application.





Exemples d'utilisation




Le symbole ne peut être utilisé que dans les grandes lignes, avec parcimonie, et joué comme un élément illustratif de l'arrière-plan.

Exemples d'utilisation




SYMBOL



Ne pas utiliser le symbole sous forme de puces



N'écrivez rien dans le symbole



Ne pas changer les couleurs du symbole




Ne pas modifier les proportions du symbole



Ne pas utiliser de visuel dans le symbole



Ne pas écrire à côté du symbole



Ne pas modifier l'espacement entre les 2 formes du symbole

MATÉRIEL IMPRIMÉ

La police de caractères Gotham est utilisée dans toutes les communications de Rigips®, à l'exception du papier à lettres et des documents numériques.

Caveat est utilisé avec parcimonie, toujours en majuscules et en minuscules : pour les sous-titres ou pour mettre en valeur certains textes.

Le caractère Gotham est protégé par des droits d'auteur.

ÉCRITURE

Dans un texte, le nom Rigips® est toujours écrit en majuscules et en minuscules:

Rigips®.

Rigips® ne peut être écrit en lettres capitales que si l'ensemble du texte est déjà en lettres capitales : LOREM DOLOR RIGIPS® AMET.

Rigips® devrait toujours être inscrit avec le ®. Il en va de même pour Alba® et Gypsum-4wood (ici sans ®).

POLICE PRINCIPALE

Gotham Thin

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gotham Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gotham Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gotham Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gotham Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÉCRITURE SECONDAIRE

Caveat Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Caveat Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

WEB ET APPLICATION

Les polices Ubuntu et Roboto sont utilisées pour des applications numériques telles que les sites web et les applications sont utilisées.

APPLICATIONS BUREAUTIQUES

Arial est une police de caractères courante pour tous les systèmes d'exploitation. Elle permet d'échanger facilement au sein du groupe sur tous les documents bureautiques et/ou documents modifiables. Elle est utilisée dans toutes les applications bureautiques telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.

WEB ET APPLICATION

Ubuntu Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ubuntu Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roboto Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roboto Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roboto Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

APPLICATIONS BUREAUTIQUES

Arial Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Arial Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

**POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ CONTACTER:**

Service de communication de Rigips SA
kommunikation@rigips.ch



Photos

Rigips®, Saint-Gobain, Shutterstock,
Gettyimages, Adobe Stock